NOTA : Le démantèlement des luminaires est réalisé lorsque le secteur est supprimé et doit être fait par une personne habilitée.

EMBALLAGES



GRILLE IK10



1 Grille IK10 acier

KIT ANTI-VANDALE



1 2x Vis anti-vandale acier

(Utiliser l'outil fourni dans le kit anti- vandale)

KIT D'ENCASTREMENT



1 Support d'encastrement PC
2 2 x Ressorts acier

KIT IP65



1 Joint d'étanchéité EPDM
2 Joint d'étanchéité EPDM
3 2x Passe-fils TPE
4 Mousse murale adhésive EPDM

KIT MULTI-FIXATION



1 2x Vis Poêlier M4 acier
2 Support multi-fixation acier
3 2x Ecrous M4 acier
4 2x Vis Poêlier M4 acier
5 2x Anneaux de suspension acier

Luminaire LUMIO



1 Verrine transparente PC
2 Pictogrammes PVC
3 Diffuseur PMMA
4 Cache flux PC
5 Support composants et guide lumière PC
6 Carte électronique de contrôle
7 Batterie LiFePO4
8 Nappe électronique
9 Carte électronique bandeau à LEDs
10 Bornier de raccordement électronique
11 Socle mural et guide lumière PC

©2024 Chloride. All rights reserved







INSTRUCTIONS GENERALES

Le luminaire étant à présent complètement démonté, vous pouvez trier les pièces nécessitant un traitement spécifique, comme ci-après:

- Les batteries sont en Lithium Ferro Phosphate (BAES uniquement)
- Les pièces plastiques sont recyclables. Pour le tri par matière, vérifier le marquage de ces pièces
- Les papiers et cartons sont recyclables. Pour permettre le tri, décoller toutes les étiquettes présentes sur l'ensemble des pièces
- Les pièces métalliques sont recyclables
- Les cartes électroniques et la nappe

MATÉRIAUX CONSTITUTIFS :

Les composants répondent aux réglementations en vigueur relatives à la limitation des substances interdites lors de leur mise sur le marché.

PEP

Les Profils Environnementaux Produits (PEP) sont disponibles sur notre site internet http://www.chloride.com/aees ou sur demande auprès du service commercial.

REFERENCES PRODUITS CONCERNES

Fonction	Code	Désignation	Code	Désignation
BAES Evacuation	4222333	LUMIO 45 ST+	4222133	LUMIO 45 ST+ NOIR
	4222365	LUMIO 45 IP ST+		
BAES+DBR	4222555	LUMIO DBR ST+	4222155	LUMIO DBR ST+ NOIR
BAES+BAEH	4333333	LUMIO Bi ST+	4333133	LUMIO Bi ST+ NOIR
	4333365	LUMIO Bi IP ST+		
BAEH	4333222	LUMIO 8 ST+	4333122	LUMIO 8 ST+ NOIR
BAES Ambiance	4222777	LUMIO 400 ST+	4222277	LUMIO 400 ST+ NOIR
	4222777**E**	LUMIO 400 ST+ ENCASTRE		
	4222765	LUMIO 400 IP ST+		
LSC Evacuation	4994000	LUMIO 45 48-230	4994100	LUMIO 45 48-230 NOIR
	4994065	LUMIO 45 IP 48-230	4994165	LUMIO 45 IP 48-230 NOIR
LSC Ambiance	4997100	LUMIO 400 48-230	4997200	LUMIO 400 48-230 NOIR
	4997100**E**	LUMIO 400 48-230 ENCASTRE		
	4997165	LUMIO 400 IP 48-230	4997265	LUMIO 400 IP 48-230 NOIR

	Code	Désignation
Accessoires & pièces détachées	4007410	LUMIO – KIT IP65
	4001818	LUMIO – GRILLE DE PROTECTION IK10
	4002020	LUMIO – KIT MULTI-FIXATION
	8002474	KIT ANTI-VANDALE 50 BLOCS
	4888111	LUMIO – KIT D'ENCASTREMENT
	4888211	LUMIO – KIT D'ENCASTREMENT NOIR
	4013066	LUMIO – KIT 5 PICTOGRAMMES T28 (PMR)
	4012710	LUMIO – KIT 5 PICTOGRAMMES T29 (AEAS)
	4660555	LUMIO – KIT 10 PICTOGRAMMES ISO 7010
	4000306	5x BATTERIE LiFePO4 3.2V 0.6Ah 1 élément*
	4000332	5x BATTERIE LiFePO4 3.2V 3.2Ah 2 éléments*

chloride.com | Global & Europe, Chloride SAS
30, Avenue Montgolfier - BP 90 - 69684 Chassieu - France
T: +33 (0)4 78 40 13 56
Infrastructure@Chloride.com

Notice : 5060300045
Révision : 02
Version : FR
Date : 14/06/2024
Visa : AMU

© 2024 Chloride Group. All rights reserved. Chloride and the Chloride logo are trademarks or registered trademarks of Chloride Global SAS. All other names and logos referred to are trade names, trademarks or registered trademarks of their respective owners. Whilst every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, Chloride Global SAS assumes no responsibility for, and disclaims all liability for, damages resulting from the use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice.